



Bloggen met Wordpress

Hoor wie blogt daar, kind'ren

Er worden elke dag wereldwijd meer blogs dan kinderen boven de doopvont gehouden. De meeste mensen maken hiervoor gebruik van gratis blogdiensten, maar je kan ook een blog opzetten op je eigen server, met een unieke domeinnaam. Wij tonen je hoe je dat doet met het gratis Wordpress. 🦋 ANDY STEVENS

WAT DOEN WE?

- EEN EIGEN BLOG MAKEN EN ZELF HOSTEN

WAARMEE?

- FILEZILLA, WORDPRESS, KLADBLOK, INTERNET

HOELANG?

- EEN KLEIN UURTJE


MOEILIKHEID?



Wat is de definitie van een weblog (of blog)? Heel wat mensen zullen vinden dat we wat kort door de bocht gaan door het 'een soort online dagboek' te noemen, maar we doen het toch! Een soort online dagboek dus, waarvan zowel vorm als inhoud verschillende vormen kan aannemen (persoonlijke blog, fotoblog, groepsblog, linkblog, ...). Met een blog beginnen is helemaal niet zo moeilijk – een blog regelmatig updaten is een pak lastiger. Op het internet vind je tal van gratis diensten die je een blogplatform aanbieden (Blogger www.blogger.com en Wordpress www.wordpress.com bijvoorbeeld), en meestal is even registreren al voldoende om aan de slag te kunnen.

Maar bij die gratis diensten ben je eerder beperkt qua mogelijkheden, en kan je voor de lay-out bijvoorbeeld maar uit een paar thema's kiezen. Als je geïnteresseerd bent in webdesign en allerlei leuke plugins wel weet te appreciëren, is het misschien leuker om zelf een blog op poten te zetten, inclusief domeinnaam. En daarvoor is de gratis blogsoftware van Wordpress perfect geschikt. Het moeilijkste gedeelte – Wordpress installeren en configureren – leggen we je uit op deze pagina's. Voor meer uitleg over hoe je je blog helemaal naar wens kan aanpassen, verwijzen we je door naar de Clickx-site www.clickx.be. Ready, set, ... blog!

EUH... WAT GA IK NU WEER 'NS VERKONDIGEN?



HOU JE BLOG UP-TO-DATE OM GEEN LEZERS TE VERLIEZEN

1. VOORBEREIDING

Domeinnaam registreren

Als je een eigen site wil maken, is het aangeraden om met een goede 'merknaam' op de proppen te komen. Niet alleen om te gebruiken als titel op je site zelf, maar ook voor je domeinnaam. Want geef nu toe, www.mijnsite.be staat toch heel wat beter dan <http://users.telenet.be/~mijnsite>, niet? Eens je een naam

gekozen hebt, moet je nog wel uitvissen of het bijhorende domein beschikbaar is. Als je een .be-domeinnaam in gedachten hebt, kan je dat controleren bij DNS www.dns.be. Geef in het veld rechts bovenaan de naam in die je verkiest, en je ziet meteen de status (Beschikbaar, Geregistreerd, ...).

Een leuke naam gevonden? Hoera! De volgende stap is een host zoeken waar je wat webruimte kan huren. De ruimte die je bij je provider krijgt, voldoet namelijk meestal niet, omdat Wordpress gebruik maakt van php – en deze scripttaal wordt niet ondersteund door de providers. Bij DNS zelf kan je geen domeinnaam registreren, maar je kan er wel op zoek gaan naar een 'agent'. Dat is een bedrijfje dat de registratie en hosting van je domein voor zijn rekening neemt (uiteraard tegen betaling). Je bent helemaal vrij in je keuze, maar zorg dat je zeker niet te veel betaalt. Een richtprijs? Voor € 25 zou je al een host moeten kunnen vinden die je een domeinnaam levert, met een paar honderd megabyte webruimte, én ondersteuning voor php en voor een MySQL-database.


dns.be	
Domeinnaam	Status
clickx.be	Geregistreerd

Vind je www.clickx.be wel een leuke domeinnaam? Jammer, die is al bezet.

Ftp-programma installeren

Heb je een domein geregistreerd bij een erkende agent? Prima! Dan heb je van hen waarschijnlijk ook een mailtje gekregen met allerlei inlogcodes. Die gegevens moet je (onder andere) gebruiken om in te loggen op de ftp-server van je site. De ruimte op een ftp-server is de plaats op het internet die je gebruikt om de verschillende bestanden van je website naar te uploaden. En om dat proces makkelijk te laten verlopen, bestaan er programma's die je daarbij helpen – zogeheten ftp-clients. FileZilla is er zo eentje, die bovendien gratis te downloaden is. Dat doe je op <http://filezilla-project.org> of op onze site www.clickx.be, bij de AANVULLERS van Clickx 153.

De installatie van FileZilla behelst niet veel meer dan een paar keer op **I AGREE**, **NEXT** en **INSTALL** klikken. Bij het opstarten van het programma open je meteen het **SITEBEHEER**, door de optie **PAGINA MANAGER** aan te duiden in het menu **BESTAND**. Je klikt vervolgens op **NIEUWE SITE** en geeft het kind meteen een naam. Als dat gebeurd is, heb je de gegevens van je ftp-server nodig die je van je host hebt gekregen. Bij **Host** vul je het adres van de server in (meestal iets als



Links de structuur van je harde schijf, rechts die van je webserver.


ftp.mijnwebsite.be), **LOGIN-TYPE** verander je in **NORMAAL**, en je kan meteen je gebruikersnaam en wachtwoord ingeven. Als je nu op **VERBINDEN** klikt, zou je een Verkenner-achtige omgeving moeten krijgen. Links staan de bestanden op je harde schijf, rechts de bestanden die op je webruimte staan. Ziezo, de voorbereidingen zijn getroffen; je bent klaar om Wordpress te installeren.

2. INSTALLEREN & INSTELLEN

Wordpress klaarstomen

Zoals gezegd is Wordpress een gratis stukje blogsoftware dat je op je webserver moet installeren. Op het moment dat we dit neerpennen, is er een bèta van de Engelstalige versie 2.3 beschikbaar, maar wij werken met de laatste stabiele Nederlandstalige versie: 2.2.2. Op <http://nl.wordpress.net> download je het zip-bestandje met de nodige bestanden. Pak alle bestanden vervolgens uit naar een map op je harde schijf. Let nu even goed op, want de volgende stappen zijn cruciaal in het installatieproces.

In de Wordpress-map vind je een bestand dat luistert naar de naam **WP-CONFIG-SAMPLE.PHP**. Verander de naam van dit bestand naar **WP-CONFIG.PHP** en dubbelklik erop om het te openen. Waarschijnlijk heb je geen programma dat standaard uit de voeten kan met php-bestanden; dan kies je **KLADBLOK** uit de lijst – een alternatief is met de rechtermuisknop op het bestand klikken, **OPENEN** met kiezen en in die lijst **KLADBLOK** aanduiden. De teksteditor wordt geopend, en je krijgt de code van het bestand te zien. Hierin moet je Wordpress duidelijk maken hoe het



Voor je alles naar je webserver kopieert, moet je in de code van Wordpress duiken om aan te geven hoe de verbinding met je database tot stand komt.


verbinding kan maken met je MySQL-database. De gegevens die je hiervoor nodig hebt (naam database, gebruikersnaam en wachtwoord), heb je gekregen van je host. Vul de gegevens in tussen de aanhalingstekens – als je niet goed weet waar, biedt het voorbeeld hier soelaas. Bewaar het bestand.

Wordpress installeren

Start FileZilla opnieuw op en maak verbinding met je server. Blader in de linkerzijde naar de Wordpress-map op je harde schijf, tot op het niveau waar je zowel mappen (**WP-CONTENT**, **WP-ADMIN**) als bestanden (**INDEX.PHP**, **WP-CONFIG.PHP**) ziet staan. Nu moet je alleen nog beslissen of je Wordpress wil installeren in de rootfolder van je domein (dus op www.mijnwebsite.be), of in een submap (www.mijnwebsite.be/blog). Als je op je site alleen een blog gaat maken, kan je het best in de root installeren. Wordt de blog onderdeel van een grotere site, dan is een submap een betere oplossing.

Dat laatste doe je door met de rechtermuisknop op een lege plaats in het rechte (server)gedeelte te klikken en **MAP AANMAKEN** te selecteren. Dubbelklik op die nieuwe map, en je gaat op de server van de root (/) naar de submap (**/BLOG/**). Selecteer alle mappen en bestanden aan de linkerkant en sleep ze naar het rechtervenster. Wordpress wordt nu naar je server gekopieerd – onderaan kan je de voortgang volgen.

Met een simpele sleepbeweging kopieer je de lokale Wordpress-map naar je webserver.





Wordpress configureren

Gelukt? Nog even doorbijten, we zijn bijna klaar met het technische gedeelte. Open je favoriete webbrowser en surf naar www.mijnsite.be/wp-admin/install.php (of naar www.mijnsite.be/blog/wp-admin/install.php, afhankelijk van in welke submap je Wordpress verstoppt hebt). Krijg je een Wordpress-pagina te zien, dan zit je gebeiteld. Klik maar meteen op **STAP 1** om verder te gaan. In het tweede venster mag je een naam voor je blog verzinnen, en ook een e-mailadres waarop je kan gemaild worden. Klik op **DOORGAAN NAAR**

DE TWEEDE STAP. Wordpress maakt nu verbinding met je database, vult alles met standaardinstellingen en geeft je een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee je kan inloggen – dit wachtwoord kan je achteraf trouwens makkelijk aanpassen. Om in te loggen, surf je naar www.mijnsite.be/blog/wp-login.php en vul je de gegevens in die Wordpress je zonet heeft doorgemaild – deze url kan je best ook meteen in je favorieten gooien, zodat je er steeds makkelijk bij kan.


Nog even wat gegevens invullen, en je kan beginnen bloggen.

3. BEGINNEN BLOGGEN

De interface van Wordpress

De ruimte ontbreekt om de hele interface van Wordpress uit de doeken te doen – dat doen we in het online vervolg van deze cursus – maar we geven je toch even een kort overzicht van de opties.

- 1 **Dashboard:** Een overzichtspagina van waaruit je meteen toegang krijgt tot enkele veel gebruikte opties.
- 2 **Schrijven:** Je raadt het nooit, maar via dit tabblad kan je berichten (en zelfs aparte pagina's) schrijven.
- 3 **Beheren:** Achteraf nog een aanpassing maken aan een bericht, een pagina of een rubriek? Dat doe je hier.
- 4 **Reacties:** Hier kan je alle reacties bekijken, en de vervelende exemplaren makkelijk verwijderen.
- 5 **Blogroll:** In de zijbalk van je blog krijg je een lijstje met links naar andere sites/blogs. Op dit tabblad kan je die lijst beheren.
- 6 **Weergave:** De weergave van je blog aanpassen betekent niet alleen op een
- ander thema klikken, want hier kan je even goed in de code duiken en daar dingen in veranderen.
- 7 **Plug-ins:** Wil je de foto's van je Flickr-account in je zijbalk? Of een spamfilter installeren? Daar heb je plugins voor nodig. Hier krijg je een overzicht.
- 8 **Gebruikers:** Als je met verschillende mensen aan een blog werkt, kan je hier gebruikers toevoegen. Maar je kan hier even makkelijk je eigen gegevens (zoals je wachtwoord) veranderen.
- 9 **Opties:** Maak hier aanpassingen aan de algemene opties voor Wordpress, zoals de titel van je blog of het aantal berichten dat op de voorpagina getoond wordt.



Er zit meer in een blog dan je denkt...

LEES MEER OVER WORDPRESS OP www.clickx.be



Je eerste berichtje

Zoals je hierboven al kon lezen, maak je berichten aan door op het tabblad **SCHRIJVEN** te klikken. Een soort tekstverwerker springt tevoorschijn, en daar kan je je teksten en beelden in toevoegen. Als je klaar bent, klik je gewoon op **PUBLICEER**. Om het bloggen goed in de vingers te krijgen, moet je vooral veel durven experimenteren en op de verschillende knopjes durven klikken. Doordat alles in het Nederlands is, en je online de nodige documentatie vindt (bijvoorbeeld op <http://nl.forums.wordpress.org>), kan je de meeste dingen zelf ontdekken. Wie snel meer wil weten over hoe je je Wordpress-blog voorziet van een andere lay-out en hoe je leuke plugins integreert, kan terecht op www.clickx.be, bij de **AANVULLERS** van Clickx 153. Blog ze! ♦



Om het bloggen goed in de vingers te krijgen, moet je vooral veel durven experimenteren.

VAKTAAL

A - M

N - Z

HOST: Een host of hostingprovider is een bedrijfje dat webruimte en -diensten aanbiedt aan mensen die zelf geen server hebben om een website op te laten draaien. Je huurt dan een deeltje van een van hun servers, waar je de bestanden van je website online kan zetten.

MYSQL: Een database waar je een grote hoeveelheid online kan stockeren, om ze dan bijvoorbeeld weer op te roepen met een php-script vanuit een browser.

PHP: Scripttaal, net zoals html. Het grote verschil met html is dat php een scripttaal is die op serverniveau werkt, en daar uit een database de gegevens haalt die via de browser opgeroepen worden.